



Inventari de camins públics de Sant Joan de les Abadesses

Data de redacció:
desembre de 2022

Text refós:
abril de 2023

Autor:
Jordi Torallas i Boucharlat
Geògraf consultor
col·legiat núm. 1634

Índex del document

MEMÒRIA	2
INTRODUCCIÓ	2
Situació i presentació	2
Context físic	4
Població i economia	5
OBJECTE	6
METODOLOGIA	7
DESCRIPCIÓ DE LA FITXA INVENTARI	8
Dades identificatives	8
Nom del camí	8
Nom del camí.	8
Codi del camí	8
Situació	9
Coordenades	9
Topònim	9
Mapa	9
Característiques físiques	9
Longitud	1
Amplada	9
Ferm	10
Estat de conservació	10
Naturalesa jurídica	10
Titularitat	10
Data d'inventari	10
Descripció gràfica	11
Traçat	11
Perfil topogràfic	12
Imatges	12
Informació contextual	12
Observacions	12
Fonts	12
DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA	12
CARTOGRAFIA DE LA XARXA DE CAMINS	13
PROCESSAMENT DE DADES	14
Creació del fitxer de rutes de camins (Camin SJonaA)	14

Model de dades de Referència Lineal	14
RELACIÓ DE CAMINS ANALITZATS	15
CONCLUSIONS	17
ANNEXES	18
Annex 1: Fitxes dels camins	18
Annex 2: Documentació gràfica	87

MEMÒRIA

INTRODUCCIÓ

Situació i presentació

Sant Joan de les Abadesses és un municipi de la comarca del Ripollès que pertany a l'àmbit territorial de les Comarques Gironines. Es troba a la vall del riu Ter que vertebrava el territori, entre els municipis de Ripoll a l'oest i de Sant Pau de Segúries a l'est, tot i que també limita al nord amb els termes d'Ogassa i Camprodon, i al sud amb els de Vallfogona de Ripollès, i Ridaura i la Vall de Bianya, a la comarca de la Garrotxa.

Com a element vertebrador del terme municipal, el Ter separa el *Solei* i la *Baga*, els vessants nord i sud respectivament. El nucli històric de Sant Joan de les Abadesses se situa al centre del terme municipal i articula al seu voltant les infraestructures de viàries. Així, resseguint el riu, la carretera N-260 transcorre cap al sud-oest fins a Ripoll, mentre que la C-38 porta cap a Sant Pau de Segúries, cap al Nord-est. Tanmateix, la N-260 trenca cap a la Vall de Bianya a través del túnel de Collabós, en direcció sud-est.

La xarxa viària la completen les carreteres GI-521 que porta del nucli de Sant Joan a Olot, a través de la collada de Sentigosa; i la carretera GI-5211 que porta del mateix nucli de Sant Joan a Ogassa.

A finals del segle XIX entrà en servei una línia ferroviària que comunicava les mines de carbó d'Ogassa (amb estació de càrrega a Toralles, al terme de Sant Joan de les Abadesses) amb les zones industrials catalanes, enllaçant amb altres línies a Ripoll. El servei fou efectiu fins a la dècada dels 80 del segle XX. El traçat d'aquesta antiga línia forma ara un rellevant eix viari destinat al cicloturisme.


La xarxa de camins inventariada s'estructura al voltant de les carreteres principals del fons de la vall, resseguint torrents afluents del Ter, tant al Solei com a la Baga, però també amb traçats transversals que faciliten la comunicació entre aquestes petites valls i fondalades, sense haver de baixar imperativament a tocar del Ter.

Context físic

El Ter circula d'est a oest -amb una lleugera deriva de nord a sud- del terme municipal, encaixonat a una altitud que davalla dels 850m als 715m, entre dos vessants que superen els 1.200m d'altitud.

El vessant solei, més abrupte, és travessat per torrents -hi destaca el de Malatosca- i serrats que s'alternen perpendicularment al fons de vall del Ter. La major part dels camins d'aquest

vessant segueixen aquesta orientació que permet comunicar Sant Joan amb Ogassa i diferents punts més enllà del terme.



Mapa de relleu i hidrogràfic de Sant Joan de les Abadesses

Al vessant obac, l'orografia és més complexa amb els serrats del Colomer, de Sentigosa i de Costa Llisa disposats paral·lelament al fons de vall. Així, rieres -entre les que destaca la d'Arçamala, torrents i recs, i els camins que els ressegueixen, no només davallen cap al Ter, sinó que sovint han de superar prèviament aquests obstacles, abans de baixar en direcció al riu.

D'altra banda, el sector de Santa Llúcia de Puigmal i el torrent homònim, s'orienten cap a l'est i formen part de la conca del riu Fluvià, separada en aquest paratge de la conca del Ter, pel puig de Castelltallat, de 1.280m d'altitud.

Pel que fa a les cobertes del sol, els sectors més elevats del terme de Sant Joan de les Abadesses són conformats principalment per boscos de faigs, roures i pins, alternats amb pastures i camps de conreu a mesura que apareixen més masies en baixar de cota, especialment a les planes al·luvials de les ribes del Ter.

Aquestes ribera del Ter, junt amb alguns espais forestals adjacents, formen part de la xarxa d'espais naturals protegits, sota el nom de *Riberes de l'Alt Ter*, en virtut de la seva funció ecològica connectora i dels seus valors naturals intrínsecs.

Població i economia

La població es concentra molt majoritàriament en el nucli urbà de Sant Joan de les Abadesses, al centre del terme municipal, i en diferents disseminats de diferents dimensions. El nucli urbà concentra nombroses activitats comercials i de serveis, mentre que en els diferents disseminats s'hi estableixen principalment activitats dels sectors primari (principalment ramaderes) i terciari (turisme i restauració). En les proximitats del nucli i al costat de l'artèria principal, s'hi concentra una important activitat de caire industrial.

La població actual, segons dades del MUNICAT és de 3.232 habitants, distribuïts de la següent forma:

Baga Amunt (disseminat)	36
Baga avall (disseminat)	40
Can Martí de Toralles (disseminat)	3
la Colònia Jordana (disseminat)	0
la Colònia Llaudet (disseminat)	15
Comafreda (disseminat)	75
Sant Joan de les Abadesses	2.967
Solei Amunt (disseminat)	46
Solei Avall (disseminat)	50
Total	3.232

L'estructura econòmica del municipi es fonamenta en el manteniment de l'activitat ramadera a la que s'hi afegeix l'oferta turística en l'àmbit rural, acompanyada d'una important implantació dels sectors industrials i de serveis, que es concentren principalment al nucli urbà i el seu entorn immediat.

OBJECTE

L'inventari de camins públics de Sant Joan de les Abadesses és el document que determina quins són els camins de domini públic d'aquest terme municipal.

Independentment de la seva titularitat, pública o privada, el dret fonamental a la mobilitat porta a considerar d'ús públic una xarxa de camins que permet el trànsit de persones, més enllà de la xarxa viària de primer ordre.

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha encarregat les tasques de confecció d'aquest inventari que consisteixen en un treball de camp exhaustiu i una recerca documental que certifica des de diferents criteris, la inclusió de cada camí en aquest inventari.

L'objecte del present document és de recollir, ordenar i processar les dades obtingudes durant el treball de camp i de documentació. S'organitza a través de la memòria i de dos annexes amb cartografia i la fitxa descriptiva de cada camí.

Així, per a tots els camins inventariats s'indiquen els trets fonamentals, i les característiques morfològiques i jurídiques. D'aquesta manera es poden determinar el recorregut, la situació geogràfica, la naturalesa jurídica i el l'estat actual dels camins d'ús públic del terme municipal de Sant Joan de les Abadesses.

METODOLOGIA

Per conformar el present inventari de camins es va definir un pla de treball amb quatre fases:

- Anàlisi documental i cartogràfica
- Entrevistes amb diferents agents
- Treball de camp i recollida de dades
- Treball de gabinet i redacció dels documents

En la fase d'anàlisi documental i cartogràfica s'ha dut a terme una primera selecció dels camins que han de conformar l'inventari, així com s'han descartat els camins que no compleixen els criteris per a ser considerats de domini públic.

Les entrevistes amb diferents agents del territori, coneixedors dels camins de Sant Joan de les Abadesses i de la seva història, han permès de validar la selecció de la primera fase de treball, així com incorporar nous camins a l'inventari.

En la fase de treball de camp s'han recollit les dades físiques dels camins, comprovant-ne els traçats, l'estat del ferm, l'amplada i realitzant un reportatge fotogràfic per documentar l'inventari.

Finalment, s'ha determinat la titularitat de cada camí inventariat, se n'ha digitalitzat els traçats i elaborat la cartografia i s'ha redactat la memòria i les fitxes descriptives.

En tot aquest procés s'ha comptat amb el suport i la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

DESCRIPCIÓ DE LA FITXA INVENTARI

Per a la caracterització dels camins s'han definit els següents paràmetres que configuraran la informació mostrada a les fitxes de l'annex 2:

Grup	Paràmetre	Tipus de dada
Dades identificatives	Nom del camí	Text
	Codi del camí	Codi
Situació	Coordenades	Numèric
	Topònim	Text
	Mapa	Imatge
Característiques físiques	Longitud	Numèric
	Amplada	Numèric
	Ferm	Text
	Estat de conservació	Valoració
Naturalesa jurídica	Titularitat	Text
	Data d'inventari	Data
Descripció gràfica	Traçat	Imatge
	Perfil topogràfic	Imatge
Informació contextual	Observacions	Text
	Fonts	Text

Dades identificatives

Nom del camí

Nom del camí.

Codi del camí

S'ha assignat un codi a cada camí que consta d'una lletra i un número seqüencial de 3 dígits.

La lletra del codi correspon als quadrants que configuren l'eix viari del fons de la vall i les carreteres perpendiculars, de forma que faciliti la situació i identificació del camí.

A	B
D	C

Situació

Coordenades

Coordenades geogràfiques dels punts inicial i final del traçat del camí.

Topònim

Topònim corresponent al punt d'inici o final del camí, que pot ser una carretera, camí, població, grup de cases, casa aïllada, explotació o equipament, lloc d'interès turístic o altres.

Mapa

Cartografia del traçat del camí sobre el topogràfic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya a l'escala més gran possible.

Característiques físiques

Longitud

La longitud de cada camí s'ha calculat a partir del traçat dibuixat i les eines de càlcul del SIG,

Amplada

L'amplada del ferm determina en bona part l'aptitud per a la circulació del camí. La mesura s'ha realitzat de la part útil de rodament per vehicles i quan es tractava d'un sender de la part útil per als vianants.

Ferm

Identificació dels fermes dels camins en quant a material de composició. Es consideren cinc tipus de fermes:

- Aglomerat: capa de rodadura d'aglomerat, en calent o en fred. Pot ser també en forma de reg asfàltic simple, doble, triple o equivalent.
- Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.
- Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.
- De terra sense tractament. Plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.

- Afloraments de roca.



Estat de conservació

L'estat de conservació s'ha determinat en funció de la qualitat del ferm en el moment de realitzar el treball de camp, i del mode de desplaçament al que el camí es destina a priori.

S'han determinat tres categories d'estat de conservació:

- Bo
- Degradat
- Deficient

Naturalesa jurídica

Titularitat

La titularitat d'un camí inclòs en l'inventari de camins públics pot ser de naturalesa privada o pública. En el cas de la propietat pública, s'indica qui n'és el propietari en data de l'inventari.

Data d'inventari

La data de l'inventari indicada en aquest apartat correspon a la data de realització del treball de camp, quan es recullen les dades mostrades a la fitxa, a efectes de registre documental.

La inclusió efectiva en l'inventari municipal correspon a la data d'aprovació d'aquest document per part del Ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

Descripció gràfica

Traçat

Cartografia del camí que permet identificar el camí i conèixer-ne el traçat de forma aproximada. Per a major precisió cal adreçar-se a la cartografia de l'annex 1 d'aquest document o a la cartografia elaborada en format SIG.

Perfil topogràfic

Gràfic que mostra els canvis d'altitud en el traçat del camí, des del seu punt inicial, fins el seu punt final.

El perfil s'han obtingut a partir del model d'elevacions del terreny de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de 2x2 metres [\[enllaç\]](#). Per aquest motiu, l'esquema pot mostrar desnivells corresponents a fondalades que el camí supera de forma més regular, amb ponts o altres estructures.

Imatges

Cada camí inventariat disposa d'un recull d'imatges que permeten caracteritzar-lo o destacar alguns elements significatius del seu traçat.

Informació contextual

Observacions

Consideracions rellevants observades durant la recopilació de les dades, tant a camps com en fase de documentació.

Fonts

Les fonts indicades són els diferents documents consultats, tant analògics com digitals, per a obtenir la informació que permet determinar les dades presentades a la fitxa, més enllà d'aquelles que es poden recollir en el treball de camp.

S'inclouen, quan s'escau, el testimoni oral de persones consultades, en base a la validesa jurídica de la immemorialitat com a argument de dret per a determinar l'existència d'un camí.

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Les imatges incloses a l'annex fotogràfic pretenen caracteritzar el camí de forma gràfica a través de les imatges capturades al llarg del treball de camp.

Hi són inclosos, de forma general, els punts inicials i finals del camí, així com diferents elements que poden aportar una informació rellevant i particular a cada camí. En concret, poden il·lustrar l'estat del ferm de forma més detallada o puntual, en cas necessari.

La data de les imatges correspon així a la data d'inventari senyalada a la fitxa de cada camí.

CARTOGRAFIA DE LA XARXA DE CAMINS

Per a facilitar la consulta general de la xarxa de camins de domini públic, de propietat pública o de propietat privada, del terme municipal de Sant Joan de les Abadesses, la present memòria s'acompanya d'un arxiu en format PDF que conté la totalitat de la xarxa esmentada.

Aquest mapa s'ha elaborat sobre la base topogràfica de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya a escala 1:25.000, però és representat per a la impressió -en cas necessari- a escala 1:15.000, en un suport de mida DIN A1.

PROCESSAMENT DE DADES

Paral·lelament a l'elaboració de les fitxes d'aquest inventari, s'ha construït una Geodatabase en format QGIS 3.22.7 per tal d'emmagatzemar i tractar les dades obtingudes i poder-les estructurar segons diferents conceptes.

Aquesta base conté:

- Capa vectorial en format SHP de rutes de camins anomenada Camins SJoanA.
- Taula en format DBF, on es recull la informació alfanumèrica de cada camí.
- Arxiu de formes en format SHX.

Creació del fitxer de rutes de camins (Camin SJoanA)

Les rutes són elements lineals que identifiquen de manera única el sistema de mesura. Així, per poder representar les entitats d'informació de les quals es coneix la seva localització relativa dins d'un camí, és necessari disposar de la informació geogràfica estructurada de manera que, per cada un dels camins, s'estableixi un sistema de mesura que és el que permetrà la localització de les entitats.

El sistema de mesura utilitzat, la longitud dels camins, defineix, doncs, localitzacions discretes al llarg de cada un. Aquesta col·lecció de rutes (de camins) amb el mateix sistema de mesura (la seva longitud) constitueix la base cartogràfica de referència i principal SIG d'una xarxa de camins o carreteres.

Per la creació del fitxer de rutes cal introduir en el programa QGIS 3.16.1 la següent informació:

- Capa SIG de camins
- Sistema de mesura

Model de dades de Referència Lineal

Els punts quilomètrics dels camins esdevenen un sistema de mesura unidimensional que permet simplificar la recollida i la representació de la informació (elements puntuals i lineals), utilitzant la seva posició relativa (el punt quilomètric) al llarg del camí, sense necessitat de conèixer la seva localització absoluta, és a dir, les seves coordenades geogràfiques exactes. D'aquesta manera, es pot representar gràficament tota la informació recollida, únicament associant-la a qualsevol tram, independentment del seu inici i final (s'entén punt quilomètric inicial i final). Aquesta informació pot representar-se, enllaçar-se i analitzar-les sense afectar la geometria lineal de referència.

El procediment tipus de treball és el següent:

- Creació del fitxer rutes de camins.
- Representació cartogràfica de la informació alfanumèrica.

RELACIÓ DE CAMINS ANALITZATS

A la taula que es mostra a continuació, s'hi recullen tots els camins inventariats indicant-ne: el codi, el nom del camí, el topònim d'origen i final, i la seva longitud en metres.

Codi	Nom del camí	Inici	Final	Longitud
A-001	Via Verda del Ferro i del Carbó	Límit de terme (Ripoll)	Baixador de Toralles	6.687m
A-002	Camí natural Via verda del Ferro i del Carbó	Baixador de Toralles	Límit de terme (Ogassa)	1.141m
A-003	Camí de Can Dosedies	Límit de terme (Ripoll)	Límit de terme (Ogassa)	1.866m
A-004	Camí de la Rovira	Carretera GIV-5211	Camí del coll d'Art	1.956m
A-005	Camí del coll d'Art	Barri de l'estació	Límit de terme (Ogassa)	2.453m
A-006	Camí de Vidabona	N-260	Límit de terme (Ogassa)	2.992m
B-001	Camí del Roser a la Batllia	Carretera GIV-5211	La Batllia	1.611m
B-002	Camí dels Plans al gual del Grau	Carretera C-38 (els Plans)	Gual del Grau (N-260)	2.162m
B-003	Camí del Grau a la Batllia	El Grau	La Batllia	2.132m
B-004	Camí de Fogonella	Carretera N-260	Límit de terme (Ogassa)	3.245m
B-005	Camí de Santa Magdalena de Perella	Camí dels Plans a la Batllia	Santa Magdalena de Perella	1.654m
B-006	Camí del gual de la Batllia	La Batllia	Camí de la Palanca	595m
B-007	Camí de Fontmany	Camí de Fogonella	Cal Rei	2.515m
B-008	Camí de Muig	Camí del Grau a la Batllia	Collada de Muig - Límit de terme (Ogassa)	2.707m
B-009	Camí de la Palanca	Colònia Lladet	Camí del gual de la Batllia	121m
C-001	Camí de Sentigosa a Santa Llúcia de Puigmal	Collada de Sentigosa	Santa Llúcia de Puigmal	3.776m
C-002	Camí del pont del Planàs a al Torrent del Vedellar	Pont del Planàs	Torrent del Vedellar	3.475m
C-003	Camí de la Falguera al torrent del Vedellar	Carretera C-38	Torrent del Vedellar	3.088m
C-004	Camí de Sant Antoni	GI-521	Sant Antoni	2.478m
C-005	Camí de Collabós	Camí de la Falguera al torrent del Vedellar	Collabós	578m

C-006	Camí del Covilar	Carretera N-260	Camí de Sant Antoni	3.322m
C-007	Camí ral de Sant Joan a Sant Pau	Carretera N-260	Carretera N-260	1.610m
C-008	Camí del Pla d'Estràngol	Camí del Planàs al Colomer	Camí del Colomer a Santa Llúcia de Puigmol	1.393m
C-009	Sender de Sant Antoni	GI-521	Sant Antoni	1.143m
D-001	Camí de la Plana a les Llances	La Plana	Les Llances	980m
D-002	Camí de les Llances a Can Gratunya	Les Llances	Límit de terme (Vallfogona de Ripollès)	2.822m
D-003	Camí de Raurers	Font de Can Rogai	Pont de Samala - Límit de terme (Ripoll/Vallfogona)	1.911m
D-004	Camí de la Font de Can Rogai	La Colònia Jordana	Font de Can Rogai	974m
D-005	Camí de la Caseta	Camí de la Granota	EDAR de Sant Joan de les Abadesses	489m
D-006	Pont de cal Gat	Cal Gat	Colònia Jordana	70m
D-007	Camí del Malpàs	Camí de les Llances a Can Gratunya	Límit de terme (Vallfogona de Ripollès)	1.420m
D-008	Camí del Planàs a Sentigosa	GI-521	Límit de terme (Vallfogona de Ripollès)	2.870m
D-009	Camí de la Granota	Font de la Puda	Carretera N-260	1.112m
D-010	GR-151	La Plana	Carretera N-260	4.121m

CONCLUSIONS

La xarxa de camins d'ús públic del municipi de Sant Joan de les Abadesses s'estén sobre un total de 78,875 quilòmetres. Es tracta doncs d'una xarxa important, que serveix per connectar diferents punts d'interès a l'interior del terme municipal, però també amb punts d'interès més enllà dels límits, o amb nuclis de població de municipis veïns.

Es fa ben palesa que més enllà de la funció social tradicional de la xarxa de camins -la comunicació dels habitants de Sant Joan de les Abadesses a l'interior del seu municipi, i amb els municipis veïns, la xarxa de camins compleix una important funció de lleure pels visitants, pel que possiblement, aquests camins d'ús públic siguin un recurs econòmic pel conjunt dels ciutadans de Sant Joan de les Abadesses, i a nivell comarcal. Això també comporta que el seu desgast pugui ser important i el manteniment més costós.

Una part d'aquesta xarxa és de propietat pública, i per tant d'ús públic, segons apareix documentat en el cadastre vigent a data de l'inventari. La resta es considera d'ús públic en raó del seu ús social actual (senderisme, bicicleta, etc) o històric (accés a fonts, santuaris, ús immemorial, etc).

Existeixen algunes discrepàncies entre el traçat actual d'alguns camins i el traçat cartografiat al cadastre. Més enllà de les diferències habituals per la precisió, canvis d'escala, etc, alguns traçats s'han modificat substancialment i convindria plantejar-ne la regularització, amb els procediments administratius corresponents.

En termes generals, l'estat de conservació de la xarxa és molt bona, amb fermes adients per al trànsit previst i una bona senyalització. Tanmateix, existeixen alguns punts que mereixen un millor tractament.

S'han detectat punt conflictius en camins de propietat pública o d'ús públic, tallats a la circulació, pel que convindria resoldre aquestes situacions. També s'han detectat usos d'alguns camins, poc adients pels traçats de camins històrics que no són pensats per als usos actuals, posant en risc la seguretat de les persones o generant una erosió excessiva.

Atesa l'activitat ramadera present al terme municipal, alguns camins són tancats amb pastors elèctrics per a evitar el pas del bestiar fora de les seves pastures, finques, etc. Aquestes tanques no impedeixen l'ús públic dels camins, però són font de dificultats quan els usuaris del camí no en coneixen el funcionament o tenen un comportament incívic, fent mitja volta o deixant el tancat obert.

La xarxa de camins d'ús públic de Sant Joan de les Abadesses compleix una doble funció social, però també econòmica. És un element important del patrimoni dels santjoanencs i les sanjoanenques, i com a tal mereix de ser conservat com una infraestructura cabdal per la comunicació, el lleure i el coneixement del territori.

Atès l'increment d'usuaris -inherent als nostres temps, assolir la convivència segura dels diversos usos de cada camí, i garantir el respecte a la propietat i al medi natural per on transcorren, és un dels reptes que es plantegen en la gestió present i futura dels camins dels camins de Sant Joan de les Abadesses.

ANNEXES

Annex 1: Fitxes dels camins

Identificació

Nom del camí

Via verda del Ferro i del Carbó

Codi del camí

A-001

Situació

Coordenades A

X: 2,23200885

Y: 42,21599793

Topònim inicial

Límit de terme (Ripoll)

Coordenades B


X: 2,28932149

Y: 42,25093604

Topònim final

Baixador de Toralles

Mapa



Característiques físiques

Longitud

6.687m

Amplada

2'00m

Ferm

Aglomerat

Estat de conservació

Bo

Naturalesa jurídica


Titularitat

Pública: Administració de Infraestructuras
Ferroviàries (ADIF)


Data d'inventari

12/10/2021 - 06/12/2021 - 13/12/2021

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El traçat supera diversos cursos d'aigua que queden reflexats en el perfil topogràfic. També té nombrosos encreuaments amb camins, molt ben senyalats.

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 2021
- www.viesverdes.cat

Identificació

Nom del camí

Camí natural Via verda del Ferro i del Carbó

Codi del camí

A-002

Situació

Mapa

Coordenades A

X: 2,28934948

Y: 42,25065672

Topònim inicial

Baixador de Toralles


Coordenades B

X: 2,28610990

Y: 42,25639775

Topònim final

Límit de terme (Ogassa)



Característiques físiques

Longitud

1.141m

Amplada

1'90m

Ferm

Terra

Estat de conservació

Bo

Naturalesa jurídica


Titularitat

Privada

Data d'inventari

12/10/2021

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

Fons

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC

Identificació

Nom del camí

Camí de Can Dosdies

Codi del camí

A-003

Situació

Mapa

Coordenades A Topònim inicial


X: 2,22811040 Límit de terme (Ripoll)

Y: 42,23279208

Coordenades B Topònim final

X: 2,23803984 Límit de terme (Ogassa)

Y: 42,23443198



Característiques físiques

Longitud

1.866m

Amplada

2'90-3'10m

Ferm

Bo / Degradat

Estat de conservació

Terra / Aflorament de roca

Naturalesa jurídica


Titularitat

Privada


Data d'inventari

24/01/2022

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El camí és marcat entra i surt del terme municipal de Sant Joan de les Abadesses en el seu extrem nord-occidental.
És marcat com a sender al topogràfic de l'ICGC i com a GR sobre el terreny.

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC

Identificació

Nom del camí

Camí de la Rovira

Codi del camí

A-004

Situació

Coordenades A

X: 2,28720456

Y: 42,24111785

Topònim inicial

Carretera GIV-5211

Coordenades B


X: 2,28091296

Y: 42,24604232

Topònim final

Camí del coll d'Art

Mapa



Característiques físiques

Longitud

1.956m

Amplada

2'70-3'45m

Ferm

Aglomerat / Terra

Estat de conservació

Bo / Degradat /
Deficient

Naturalesa jurídica


Titularitat

Pública / Privada

Data d'inventari

13/12/2021

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El traçat és de titularitat pública en el primer tram, però esdevé privada en el tram final.

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 2021

Identificació

Nom del camí

Camí del coll d'Art

Codi del camí

A-005

Situació

Mapa

Coordenades A Topònim inicial


X: 2,28179555 Barri de l'estació

Y: 42,23894287

Coordenades B Topònim final

X: 2,27428378 Límit de terme (Ogassa)

Y: 42,25803377



Característiques físiques

Longitud

1.956m

Amplada

2'25-3'10m

Ferm

Formigonat / Terra / Degradat
Aflorament de roca

Estat de conservació

Naturalesa jurídica

Titularitat

Privada

Data d'inventari

13/12/2021

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El camí és marcat com a sender al topogràfic de l'ICGC.

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC

Identificació

Nom del camí

Camí de Vidabona

Codi del camí

A-006

Situació

Mapa

Coordenades A Topònim inicial


X: 2,27788586 N-260

Y: 42,23420835

Coordenades B Topònim final

X: 2,25924124 Límit de terme (Ogassa)

Y: 42,24479102



Característiques físiques

Longitud

3.090m

Amplada

2'90-3'00m

Ferm

Formigonat / terra

Estat de conservació

Bo / degradat

Naturalesa jurídica


Titularitat

Privada

Data d'inventari

24/01/2022

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El camí creua la ruta del ferro i del carbó en el seu tram inicial.

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 2021

Identificació

Nom del camí

Camí del Roser a la Batllia

Codi del camí

B-001

Situació

Mapa

Coordenades A

X: 2,30131560

Y: 42,24344572

Topònim inicial

Carretera GIV-5211

Coordenades B

X: 2,30180213

Y: 42,24328903

Topònim final

La Batllia



Característiques físiques

Longitud

1.611m

Amplada

3m

Ferm

Formigonat

Estat de conservació

Bo

Naturalesa jurídica


Titularitat

Pública

Data d'inventari

12/10/2021

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El camí forma part de diferents itineraris de senderisme (Camí de Sant Jaume) i cicloturisme (Pirinexus).

Fonts

- Topogràfic ICGC
- Cadastre 2021
- Inventari de camins del Consell Comarcal del Ripollès

Identificació

Nom del camí

Camí dels Plans al gual del Grau

Codi del camí

B-002

Situació

Mapa

Coordenades A Topònim inicial

X: 2,33844616 Carretera C-38 (els Plans)

Y: 42,25279860

Coordenades B Topònim final

X: 2,31888945 Gual del Grau (N-260)

Y: 42,24586153



Característiques físiques

Longitud

2.162m

Amplada

2'80 - 3'00m

Ferm

Terra / Formigonat /Bo / Degradat

Tot-ú

Estat de conservació

Naturalesa jurídica


Titularitat

Pública

Data d'inventari

12/10/2021 - 06/12/2021 - 12/01/2023

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El camí és marcat, en part, com a sender al topogràfic de l'ICGC (Camí Oliba).

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC

Identificació

Nom del camí

Camí del Grau a la Batllia

Codi del camí

B-003

Situació

Mapa

Coordenades A Topònim inicial


X: 2,32216715 El Grau

Y: 42,24786469

Coordenades B Topònim final

X: 2,30181143 La Batllia

Y: 42,24329605



Característiques físiques

Longitud

2.132m

Amplada

1'00 - 3'00m

Ferm

Terra / Formigonat /
Tot-ú

Estat de conservació

/Bo / Degradat /
Deficient

Naturalesa jurídica


Titularitat

Pública / Privada

Data d'inventari

12/10/2021 - 06/12/2021 - 12/01/2023

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El camí és, en part, marcat com a sender al topogràfic de l'ICGC (Camí Oliba) i inventariat com a públic a l'inventari del Consell Comarcal.

En el tram d'encreuament amb el camí de Fogonella, els traçat d'ambdós camins són comuns.

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 2021
- Inventari de camins del Consell Comarcal del Ripollès

Identificació

Nom del camí

Camí de Fogonella

Codi del camí

B-004

Situació

Coordenades A

X: 2,31327848

Y: 42,24450758

Topònim inicial

Carretera N-260

Coordenades B


X: 2,31281902

Y: 42,26729947

Topònim final

Límit de terme (Ogassa)

Mapa



Característiques físiques

Longitud

3.245m

Amplada

2'30-3'50 m

Ferm

Formigonat / Terra
Aflorament de roca

Estat de conservació

/Bo / Degradat / Deficient

Naturalesa jurídica


Titularitat

Pública

Data d'inventari

11/10/2021 - 06/12/2021

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El camí és marcat com a sender al topogràfic de l'ICGC i és parcialment inclòs a l'inventari de camins del Consell Comarcal.

En el tram d'encreuament amb el camí dels Plans a la Batllia, els traçat d'ambdós camins són comuns.

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 1960
- Cadastre 2021
- Inventari de camins del Consell Comarcal del Ripollès

Identificació

Nom del camí

Camí de Santa Magdalena de Perella

Codi del camí

B-005

Situació


Coordenades A
X: 2,33511844
Y: 42,25348581

Topònim inicial
Camí dels Plans a la Batllia

Coordenades B
X: 2,33337176
Y: 42,25664339

Topònim final
Santa Magdalena de
Perella

Mapa



Característiques físiques

Longitud
1.654m

Amplada
2'80m

Ferm
Terra

Estat de conservació
Bo

Naturalesa jurídica


Titularitat
Privada

Data d'inventari
06/12/2021

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

Fonts

- Topogràfic ICGC
- Inventari de camins del Consell Comarcal del Ripollès

Identificació

Nom del camí

Camí del gual de la Batllia

Codi del camí

B-006

Situació

Coordenades A Topònim inicial

X: 2,30180431 La Batllia

Y: 42,24328743

Coordenades B Topònim final

X: 2,30447217 Camí de la Palanca

Y: 42,24146673

Mapa



Característiques físiques

Longitud

595m

Amplada

2'70-2'80m

Ferm

Tot-ú / Terra /

Aflorament de roca

Estat de conservació

Bo / Degradat /

Deficient

Naturalesa jurídica


Titularitat

Pública / Privada

Data d'inventari

12/10/2021

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

Es distingeixen tres seccions en el traçat d'aquest camí.

La primera, de la Batllia fins als finals del camp, té un ferm i un manteniment més acurat que la segona, entre els camps i el marge dret del Ter. La tercera és del marge esquerre del riu al camí de la Palanca (vora la Colònia Llaudet), principalment embardissat.

Pel que fa a la propietat, el camí és de titularitat pública des de la Batllia fins el riu, tot i que en el tram més proper al riu, el traçat indicat al cadastre difereix del traçat del camí actual. En canvi, al marge esquerre del riu, la titularitat del camí no és pública.

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 2021

Identificació

Nom del camí

Camí de Fontmany

Codi del camí


B-007

Situació

Coordenades A Topònim inicial
X: 2,31420465 Camí de Fogonella
Y: 42,26539419

Coordenades B Topònim final
X: 2,31397092 Cal Rei
Y: 42,25531171

Mapa



Característiques físiques

Longitud
2.515m

Amplada
3'20m

Ferm
Terra


Estat de conservació
Dolent

Naturalesa jurídica


Titularitat
Pública

Data d'inventari
24/01/2021

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El camí comunica el camí de Fogonella amb el bosc comunal del Puig Rust.
El traçat marcat a cadastre difereix en alguns trams del traçat del camí al topogràfic.
A data del treball de camp, el camí és impracticable perquè és tallat per una tanca i perquè el pas per travessar el Torrent del Coll de Pal no és transitable.

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 2021

Identificació

Nom del camí
Camí de Muig


Codi del camí
B-008

Situació

Coordenades A Topònim inicial
X: 2,31481923 Camí del Grau a la Batllia
Y: 42,24764193

Coordenades B Topònim final
X: 2,29765020 Collada de Muig - Límit de
Y: 42,25741238 terme (Ogassa)

Mapa



Característiques físiques

Longitud	Amplada	Ferm	Estat de conservació
2.707m	2'30m	Terra	Degradat

Naturalesa jurídica

Titularitat	Data d'inventari
Privada	06/12/2021 - 12/01/2023

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El camí és marcat com a sender al topogràfic de l'ICGC.

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC

Identificació

Nom del camí

Camí de la Palanca

Codi del camí

B-009

Situació

Coordenades A

X: 2,30339000

Y: 42,24160536

Topònim inicial

Colònia Llaudet

Coordenades B


X: 2,30467043

Y: 42,24138532

Topònim final

Camí del gual de la Batllia

Mapa



Característiques físiques

Longitud

121m

Amplada

0'60-2m

Ferm

Terra

Estat de conservació

Deficient

Naturalesa jurídica


Titularitat

Pública


Data d'inventari

11/10/2021 - 12/10/2021

Traçat



Perfil topogràfic



El perfil topogràfic correspon al traçat del Model d'elevacions del terreny de l'ICGC.

Observacions

El camí que permet travessar per sobre del riu Ter, des de la Colònia Llaudet fins el camí del gual de la Batllia, disposa d'una passarel·la, d'accés prohibit en el moment de fer el treball de camp.

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 2021

Identificació

Nom del camí

Camí de Sentigosa a Santa Llúcia de Puigmal

Codi del camí

C-001

Situació

Mapa

Coordenades A

X: 2,35716019

Y: 42,21634059

Topònim inicial

Collada de Sentigosa


Coordenades B

X: 2,33260241

Y: 42,21080593

Topònim final

Santa Llúcia de Puigmal



Característiques físiques

Longitud

3.776m

Amplada

3'25-4'30m

Ferm

Terra

Estat de conservació

Bo / degradat

Naturalesa jurídica

Titularitat

Privada


Data d'inventari

13/01/2023

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El camí és marcat com a sender al topogràfic de l'ICGC i forma part de la xarxa de senders Itinerània.

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 2021
- Inventari de camins del Consell Comarcal del Ripollès

Identificació

Nom del camí

Camí del pont del Planàs al torrent del Vedellar

Codi del camí

C-002

Situació

Mapa

Coordenades A Topònim inicial

X: 2,30201631 Pont del Planàs

Y: 42,21887492

Coordenades B Topònim final

X: 2,33472821 Camí de la Falguera al

Y: 42,22651429 torrent del Vedellar



Característiques físiques

Longitud

3.4745m

Amplada

2'50-3'10m

Ferm

Formigonat / Terra

Estat de conservació

Bo / Degradat

Naturalesa jurídica

Titularitat

Pública

Data d'inventari

13/12/2021

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El tram de camí que porta al Colomer, des del punt amb el trencant del camí del Pla d'Estràngol, és senyalat com a particular, tot i ser de titularitat pública.

El traçat actual transcórrer parcialment sobre el traçat públic cartografiat a cadastre.

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 1960
- Cadastre 2021
- Inventari de camins del Consell Comarcal del Ripollès

Identificació

Nom del camí

Camí de la Falguera al torrent del Vedellar

Codi del camí

C-003

Situació

Mapa

Coordenades A Topònim inicial

X: 2,32880183 Carretera C-38

Y: 42,24754942

Coordenades B Topònim final

X: 2,32249609 Torrent del Vedellar

Y: 42,22619830



Característiques físiques

Longitud

3.088 m

Amplada

3'00 - 4'00m

Ferm

Formigonat /Terra

Estat de conservació

Bo / Degradat/Deficient

Naturalesa jurídica

Titularitat

Pública


Data d'inventari

11/10/2021-13/12/2021-21/04/2023

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

En el tram inicial, el traçat de l'actual camí no correspon al traçat de cadastre, ni al de l'inventari del Consell comarcal, però amb la construcció del túnel de Collabós (N-260), el traçat antic s'ha modificat forçosament, per permetre la mobilitat entre els dos sectors que uneix el camí.

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 2021
- Inventari de camins del Consell Comarcal del Ripollès

Identificació

Nom del camí

Camí de Sant Antoni

Codi del camí

C-004

Situació

Coordenades A Topònim inicial

X: 2,28754302 GI-521


Y: 42,23191126

Coordenades B Topònim final

X: 2,29476510 Sant Antoni

Y: 42,22744218

Mapa



Característiques físiques

Longitud

2.478m

Amplada

3'40m

Ferm

Aglomerat

Estat de conservació

Bo / Degradat

Naturalesa jurídica

Titularitat

Pública


Data d'inventari

06/12/2021

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 2021
- Inventari de camins del Consell Comarcal del Ripollès

Identificació

Nom del camí

Camí de Collabós

Codi del camí

C-005

Situació

Mapa

Coordenades A

X: 2,33847841

Y: 42,23276271

Topònim inicial

Camí de la Falguera al

torrent del Vedellar

Coordenades B

X: 2,34497521

Y: 42,23400213

Topònim final

Collabós



Característiques físiques

Longitud

578m

Amplada

2'70 m - 3'50 m

Ferm

Terra

Estat de conservació

Degradat

Naturalesa jurídica


Títularitat

Pública


Data d'inventari

11/10/2021

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El traçat del camí que es recull en aquest inventari és el traçat al topogràfic de l'ICGC, diferent al traçat al cadastre. Per aquest motiu, s'indica que la titularitat del camí és privada.

Tanmateix, el camí traçat a cadastre - actualment impracticable - té l'origen en el mateix camí que el camí proposat, així com el mateix punt final. D'aquesta manera es garanteix la mobilitat entre els mateixos punts.

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 1960
- Cadastre 2021
- Testimoniatge oral

Identificació

Nom del camí

Camí del Covilar

Codi del camí

C-006

Situació

Coordenades A

X: 2,30057504

Y: 42,23724848

Coordenades B

X: 2,29468731

Y: 42,22953812


Topònim inicial

Carretera N-260

Topònim final

Camí de Sant Antoni

Mapa



Característiques físiques

Longitud

3.322m

Amplada

2'75-3'70m

Ferm

Formigonat

Estat de conservació

Bo / Degradat

Naturalesa jurídica

Titularitat

Pública / Privada


Data d'inventari

06/12/2021

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El primer sector del camí és de titularitat pública, encara que en alguns trams són cartografiats de forma lleugerament diferents. La resta del camí de titularitat pública no sembla un traçat en acord amb la topografia del lloc. La segona part del camí és de titularitat privada, d'ús habitual entre la població de Sant Joan.

Fons

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 1960
- Cadastre 2021
- Testimoni oral

Identificació

Nom del camí

Camí ral de Sant Joan a Sant Pau

Codi del camí


C-007

Situació

Coordenades A Topònim inicial
X: 2,30547037 Carretera N-260
Y: 42,24110203

Coordenades B Topònim final
X: 2,32283636 Carretera N-260
Y: 42,24523802

Mapa



Característiques físiques

Longitud
1.610m

Amplada
3'00-3'15m

Ferm
Formigonat

Estat de conservació
Bo

Naturalesa jurídica


Títularitat
Pública / Privada

Data d'inventari
06/12/2021

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El traçat del camí desapareix entre els camps, passat el polígon industrial de la Colònia Llaudet, fins al Noguer. El camí formigonat que segueix vessant amunt, no forma part del traçat de l'antic camí ral i és de titularitat privada.

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 2021
- Testimoni oral

Identificació

Nom del camí

Camí del Pla d'Estràngol

Codi del camí

C-008

Situació

Mapa

Coordenades A

Topònim inicial

X: 2,32009831 Camí del Planàs al Colomet


Y: 42,22349613

Coordenades B

Topònim final

X: 2,33461082 Camí del Colomer a Santa

Y: 42,22633309 Llúcia de Puigmal



Característiques físiques

Longitud

1.393m

Amplada

2'50-3'00m

Ferm

Formigonat / Terra

Estat de conservació

Bo / Degradat

Naturalesa jurídica


Titularitat

Pública


Data d'inventari

13/12/2021

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Testimoni oral

Identificació

Nom del camí

Sender de Sant Antoni

Codi del camí

C-009

Situació

Coordenades A Topònim inicial

X: 2,28750820 GI-521


Y: 42,23170540

Coordenades B Topònim final

X: 2,29496629 Sant Antoni

Y: 42,22796952

Mapa



Característiques físiques

Longitud

1.143m

Amplada

0'70m

Ferm

Terra

Estat de conservació

Bo / Degradat

Naturalesa jurídica


Títularitat

Privada


Data d'inventari

06/12/2021

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El sender no és registrat en les fonts oficials consultades (ICGC, cadastre, inventari de camins, inventari de béns municipal...), però és d'ús freqüent a nivell ciutadà.

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- OpenStreetMaps
- Testimoni oral

Identificació

Nom del camí
Camí de la Plana a les Llances

Codi del camí
D-001

Situació

Coordenades A Topònim inicial
X: 2,28478925 La Plana
Y: 42,23095229

Coordenades B Topònim final
X: 2,28466587 Les Llances
Y: 42,22372865

Mapa




Característiques físiques

Longitud	Amplada	Ferm	Estat de conservació
980m	4m	Formigonat	Bo


Naturalesa jurídica

Titularitat	Data d'inventari
Pública	12/10/221

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

En el topogràfic de l'ICGC el traçat és assenyalat com a sender, entre Sant Joan i Vallfogona. El camí tal com és traçat al cadastre és lleugerament diferent del traçat actual en el seu tram inicial.

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 2021
- Inventari de camins del Consell Comarcal del Ripollès

Identificació

Nom del camí

Camí de les Llances a Can Gratunya

Codi del camí

D-002

Situació

Coordenades A Topònim inicial

X: 2,28466189 Les Llances


Y: 42,22373081

Coordenades B Topònim final

X: 2,28992437 Límit de terme (Vallfogona

Y: 42,20894208 del Ripollès)

Mapa



Característiques físiques

Longitud

2.822m

Amplada

3-3'95m

Ferm

Formigonat / Terra

Estat de conservació

Bo / Degradat

Naturalesa jurídica


Titularitat

Pública / Privada

Data d'inventari

12/10/2021

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

Camí públic transitable pels vehicles, fins a l'alçada de Can Jombi. Per a senderistes a partir d'aquest punt.

Al trencant del camí del Malpàs, la titularitat esdevé privada, però continua el sender senyalat.

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 2021
- Inventari de camins del Consell Comarcal del Ripollès

Identificació

Nom del camí
Camí de Raurers

Codi del camí
D-003

Situació

Coordenades A Topònim inicial
X: 2,26437583 Font de Can Rogai
Y: 42,21725957
Coordenades B Topònim final
X: 2,25987115 Pont de Samala - Límit de
Y: 42,20365510 terme (Ripoll/Vallfogona)

Mapa




Característiques físiques

Longitud	Amplada	Ferm	Estat de conservació
1.911m	3'80 - 2'70m	Terra / Aflorament de roca	Deficient / Dolent

Naturalesa jurídica

Titularitat Pública	Data d'inventari 06/12/2021 - 20/02/2022
------------------------	---

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El camí de Raurers és la continuació del camí de Can Rogai, fins al límit de terme, segons la cartografia cadastral de 2021.

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 1960
- Cadastre 2021
- Inventari de camins del Consell Comarcal del Ripollès

Identificació

Nom del camí

Camí de la font de Can Rogai

Codi del camí

D-004

Situació

Coordenades A

X: 2,25997862

Y: 42,22437264

Coordenades B

X: 2,26437583

Y: 42,21725957


Topònim inicial

La Colònia Jordana

Topònim final

Font de Can Rogai

Mapa



Característiques físiques

Longitud

974m

Amplada

2'80-3'20

Ferm

Formigonat

Estat de conservació

Degradat

Naturalesa jurídica


Titularitat

Pública

Data d'inventari

06/12/2021

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El pas pel camí és tancat a la cota 800.

Fons

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 1960
- Cadastre 2021

Identificació

Nom del camí

Camí de la Caseta

Codi del camí

D-005

Situació

Coordenades A

X: 2,27409658

Y: 42,23106431

Coordenades B

X: 2,27573717

Y: 42,22806936

Topònim inicial

Camí de la Granota

Topònim final

EDAR de Sant Joan de les

Abadesses

Mapa



Característiques físiques

Longitud

489m

Amplada

2'90-4'20m

Ferm

Formigonat

Estat de conservació

Bo

Naturalesa jurídica


Titularitat

Pública

Data d'inventari

11/10/2021 - 24/01/2022

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El camí dona accés a l'estació depuradora d'aigües residuals de Sant Joan de les Abadesses, i és tancat en el punt d'accés d'aquestes instal·lacions tècniques.

Fons

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic
- Cadastre 2021

Identificació


Nom del camí
Pont de Cal Gat

Codi del camí
D-006

Situació

Coordenades A Topònim inicial
X: 2,26004255 Cal Gat
Y: 42,22687274
Coordenades B Topònim final
X: 2,26018909 Colònia Jordana
Y: 42,22624759

Mapa



Característiques físiques

Longitud	Amplada	Ferm	Estat de conservació
70m	4'10m	Planxes d'acer	Bo


Naturalesa jurídica

Títularitat	Data d'inventari
Pública	06/12/2021

Traçat



Perfil topogràfic



El perfil topogràfic correspon al traçat del Model d'elevacions del terreny de l'ICGC.

Observacions

Fons

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 2021

Identificació

Nom del camí
Camí del Malpàs

Codi del camí
D-007

Situació

Coordenades A **Topònim inicial**
X: 2,28473507 Camí de les Llances a Can
Y: 42,21275972 Gratunya

Coordenades B **Topònim final**
X: 2,29445135 Límit de terme (Vallfogona
Y: 42,20913702 de Ripollès)

Mapa




Característiques físiques

Longitud	Amplada	Ferm	Estat de conservació
1420m	1'90 - 3'00 m	Terra / Aflorament de roca	Bo

Naturalesa jurídica

Titularitat Pública	Data d'inventari 20/02/2022
------------------------	--------------------------------

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El camí traçat coincideix parcialment amb el camí cartografiat a cadastre.
En arribar a la Casa nova d'en Vilalta, el camí és tallat mitjançant doble pastor elèctric, un d'ells, mancat de sistema d'obertura.

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 1960
- Cadastre 2021
- Testimoni oral

Identificació

Nom del camí
Camí del Planàs a Sentigosa


Codi del camí
D-008

Situació

Coordenades A Topònim inicial
X: 2,29952486 GI-521
Y: 42,21755848

Coordenades B Topònim final
X: 2,32563279 Límit de terme (Vallfogona
Y: 42,20961583 de Ripollès

Mapa



Característiques físiques

Longitud	Amplada	Ferm	Estat de conservació
2.870m	2'70m	Terra	Degradat

Naturalesa jurídica

Titularitat	Data d'inventari
Privada	13/12/2021

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El camí és marcat com a sender al topogràfic de l'ICGC

Fonts

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Testimoni oral

Identificació

Nom del camí

Camí de la Granota

Codi del camí

D-009

Situació

Coordenades A Topònim inicial

X: 2,27896722 Font de la Puda

Y: 42,23450915

Coordenades B Topònim final

X: 2,26858468 Carretera N-260

Y: 42,22874200

Mapa



Característiques físiques

Longitud

1.112m

Amplada

3m

Ferm

Formigonat

Estat de conservació

Bo

Naturalesa jurídica


Titularitat

Pública / Privada

Data d'inventari

11/10/2021

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El camí es recull com a públic al cadastre en una part del seu traçat, des de la carretera N-260 en direcció a l'oest, en un tram d'uns 670 metres.

Fons

- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
- Topogràfic ICGC
- Cadastre 2021
- Testimoni oral

Identificació


Nom del camí
GR-151

Codi del camí
D-010

Situació

Coordenades A Topònim inicial
X: 2,28124524 La plana
Y: 42,22963202
Coordenades B Topònim final
X: 2,23890378 Carretera N-260
Y: 42,21951162

Mapa



Característiques físiques

Longitud
4.121m

Amplada
0'50-4'40m

Ferm

Aglomerat / FormigonatBo / Degradat
/ Terra


Estat de conservació

Naturalesa jurídica

Titularitat
Privada

Data d'inventari
12/10/2021 - 06/12/2021

Traçat



Perfil topogràfic



Observacions

El camí segueix el traçat senyalat al topogràfic de l'ICGC i ressaltat com a sender de gran recorregut (GR-151), tot i que en alguns trams, el dibuix al topogràfic desapareix. El GR-151 és conegut amb el nom de *Camí Oliba*, però aquest itinerari el formen diferents traçats, en funció del mode de transport. En el tram inicial del camí, una cadena impedeix el pas de vehicles de quatre rodes.

Fonts

- Topogràfic ICGC
- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Annex 2: Documentació gràfica

Identificació


Nom del camí

Via verda del Ferro i del Carbó

Codi del camí

A-001

Imatges



Tram a l'alçada del Vilar



Senyalització d'encreuament



Entrant al Roser



Tram de l'antiga estació de Sant Joan de les Abadesses



Creuament amb la carretera GIV-5211



Tram final

Identificació

Nom del camí

Camí natural Via verda del Ferro i del Carbó

Codi del camí

A-002

Imatges



Embrancament del camí natural (esquerra) i de la via verda del Ferro i del Carbó



Tram inicial del camí natural

Identificació

Nom del camí

Camí de Can Dosdies

Codi del camí

A-003

Imatges



Tram de camí a tocar del terme municipal de Ripoll



Tram de camí a tocar del terme municipal d'Ogassa

Identificació

Nom del camí

Camí de la Rovira

Codi del camí

A-004

Imatges



Tram inicial, ferm aglomerat en estat deficient



Tram passat el camí d'accés a Can Serradell



Tram, abans d'arribar a Can Màxim



Tram final

Identificació

Nom del camí

Camí del Coll d'Art

Codi del camí

A-005

Imatges




Tram inicial



Tram amb canvi de ferm



Tram amb aflorament de roca al ferm



Tancat amb filat elèctric



Tram, curt, empedrat



Tram més amunt del creuament amb el camí de la Rovira

Identificació

Nom del camí

Camí de Vidabona

Codi del camí

A-006

Imatges



Tram inicial, a la N-260



Tram de terra a partir de *la Caseta*

Identificació

Nom del camí

Camí del Roser a la Batllia

Codi del camí

B-001

Imatges



Punt inicial



Encreuament del Coll



Camí a l'alçada de Can Janpere Vell



Punt final amb indicadors d'itineraris

Identificació

Nom del camí

Camí dels Plans al Gual del Grau

Codi del camí

B-002

Imatges



Punt inicial



Central de Can Benet



Pont sobre el torrent del coll de Pal



Punt final

Identificació

Nom del camí

Camí del Grau a la Batllia

Codi del camí

B-003

Imatges



Encreuament amb el camí de Fogonella



Punt final

Identificació

Nom del camí

Camí de Fogonella

Codi del camí

B-004

Imatges



Tram inicial



Encreuament amb el camí dels Plans a la Batllia



Secció formigonada (cota 857m)



Secció amb aflorament de roca (cota 858m)



Gual de Can Batlle



Pont de Can Batlle

Identificació

Nom del camí

Camí de Santa Magdalena de Perella

Codi del camí

B-005

Imatges



Punt inicial

Identificació

Nom del camí

Camí del gual de la Batllia

Codi del camí

B-006

Imatges



Tram inicial del camí



Tram de la baixada al riu



Gual de la Batllia, per la riba dreta del Ter



Secció del camí al marge dret del riu

Identificació

Nom del camí

Camí de Fontmany

Codi del camí

B-007

Imatges



Tram inicial del camí, on hi manca el pas sobre el Torrent del Coll de Pal



Tanca que impedeix el pas des del camí de Fogonella (24/01/2022)

Identificació

Nom del camí

Camí de Muig

Codi del camí

B-008

Imatges



Cota 857m

Identificació

Nom del camí

Camí de la Palanca

Codi del camí

B-009

Imatges



Passarel·la sobre el Ter



Accés per la riba dreta a la passarel·la del camí de la Palanca (12/10/2021)



Passarel·la vista de la riba esquerra del riu



Accés per la riba esquerra a la passarel·la del camí de la Palanca (12/10/2021)

Identificació

Nom del camí

Camí de Sentigosa a Santa Llúcia de Puigmol

Codi del camí

C-001

Imatges



Punt inicial (GI-521)



Tram del camí, ample, amb ferm de terra en bon estat




Tram del camí ample, amb tram de terra en bon estat



Tram del camí, ample, en ferm de terra, degradat



Tram final (Santa Llúcia)



Santa Llúcia de Puigmal

Identificació

Nom del camí

**Camí del pont del Planàs al Torrent del Vedellar
Santa Llúcia**

Codi del camí

C-002

Imatges



Tram inicial del camí, al pont del Planàs



Tram del camí, de terra, passat Cal Caire



Tram del camí (cota 915m)



Tram d'accés a Colomers (tallat a 13/12/2021)

Identificació

Nom del camí

Camí de la Falguera al torrent del Vedellar

Codi del camí

C-003

Imatges



Tram inicial del camí. Accés a la Falguera.



Pas canadenc vora el torrent d'Escamarc



Tram a l'alçada del camí de Collabós

Identificació

Nom del camí

Camí de Sant Antoni

Codi del camí

C-004

Imatges



Tram inicial



Tram final (Sant Antoni)

Identificació

Nom del camí
Camí de Collabós

Codi del camí
C-005

Imatges



Punt inicial



Coll de Collabós

Identificació

Nom del camí
Camí del Covilar

Codi del camí
C-006

Imatges



Punt inicial



Collet de Sant Antoni



Tram amb el camí particular de Cal Manyo



Punt final (camí de Sant Antoni)

Identificació

Nom del camí

Camí ral de Sant Joan a Sant Pau

Codi del camí

C-007

Imatges



Tram inicial a l'alçada de la Colònia Llaudet



Tram a l'alça de les *Hilaturas Llaudet*. A partir d'aquí, fins a al Noguer, el traçat es perd entre els camps.



Tram final, passat el Noguer.

Identificació

Nom del camí

Camí del Pla d'Estràngol

Codi del camí

C-008



Tram formigonat degradat



Tram formigonat en bon estat



Tram de terra

Identificació

Nom del camí

Sender de Sant Antoni

Codi del camí

C-009

Imatges



Tram a l'alçada de Mas Guixer



Punt final

Identificació

Nom del camí
Camí de la Plana a les Llances

Codi del camí
D-001

Imatges



Punt inicial



Secció del camí a 255m del punt inicial

Identificació

Nom del camí

Camí de les Llances a Can Gratunya

Codi del camí

D-002

Imatges



Tram del camí, passat les Llances



Tram del camí formigonat, a l'alçada de Can Jombi



Tram del camí de terra, a partir de Can Jombi

Identificació

Nom del camí
Camí de Raurers

Codi del camí
D-003

Imatges



Tram en mal estat (cota 880m)



Tram final del camí, abans del gual sobre el torrent de la Cervera

Identificació

Nom del camí

Camí de la font de Can Rogai

Codi del camí

D-004

Imatges



Punt inicial



Tanca al camí abans de Can Rogai

Identificació

Nom del camí
Camí de la Caseta

Codi del camí
D-005

Imatges



Punt inicial



Accés a l'EDAR de Sant Joan, punt final del camí

Identificació

Nom del camí
Pont de Cal Gat

Codi del camí
D-006

Imatges



Pont de Cal Gat



Superfície de rodadura del Pont de Cal Gat

Identificació

Nom del camí
Camí del Malpàs

Codi del camí
D-007

Imatges



Tram entre pastures (cota 850m)



Tram tallat per doble pastor elèctric vora la casa nova d'en Vilalta

Identificació

Nom del camí
Camí del Planàs a Sentigosa

Codi del camí
D-008

Imatges



Tram inicial del camí, abans de travessar el torrent de Fontfreda

Identificació

Nom del camí

Camí de la Granota

Codi del camí

D-009

Imatges



Secció del camí a l'encreuament amb la N-260



Secció del camí abans de la Granota



Tram del camí a l'alçada de Planavés



Tram final, fins la N-260

Identificació

Nom del camí
GR-151

Codi del camí
D-010

Imatges



Inici del camí a la Plana



Pas del camí sobre el torrent de l'Òliba



Porta a l'entrada de la Roca



Pas pels camps de la Roca



Tram d'entrada a la Roca



Tram d'entrada a Can Violí

